b·LIGHT

DECORATIVO
DECORATIVE

Nº 14

La empresa B-Light - *B-Light company*

En este apartado de luminarias decorativas de ahorro energético, la prioridad desde el punto de vista de nuestros fabricados, es el poder ofrecerles unos modelos y acabados para cada concepto o necesidad que ustedes se encuentren en sus diferentes proyectos.

Independientemente de los modelos aqui expuestos, bajo pedido se pueden fabricar en otros acabados y colores, dependiendo de la carta RAL. Asimismo, se suministran en diferentes longitudes de suspensión y acabados, tanto en silicona negra transparente y forrados en tela.

In this section of decorative, energy saving luminaires, the priority of our products, is to offer models and finishes for each concept or need you require in your different projects.

Independently of the models presented here, also can be manufactured, on request, in other finishes, colors ... depending on the RAL color chart. Also available in different suspension lengths and finishes, both transparent and black silicone and lined in fabric.

B-LIGHT, se reserva el derecho de realizar, sin previo aviso, modificaciones en los datos que figuran en este catálogo.

B-LIGHT, reserves the right to introduce changes in the information included in this catalogue without prior notice.

Gato Perez, 27 - P.I. Mas d'en Cisa
08181 - Sentmenat - BARCELONA
Tel.: 93.715.25.00 Fax: 93.715.25.01
PO Box. 74 - 08181 - Sentmenat - BCN
b-light.sentmenat@hotmail.com
EXPORT: castsan@hotmail.com

Delegación Catalunya:
REPRESENTACIONS D´ENLLUMENAT S.C.
C/ Pau Casals, 18
Tel.: 93.574.80.00 Fax: 93.560.12.06
PO Box. 200 - 08130 - Sta.Perpetua de Mogoda - BCN
info@enllumenat.cat

INDICE - *INDEX*

QS-34-C NEW LED 4

KF-34-C NEW LED 5

XS-C-PRISMA NEW LED 6

ZK-14-A 7

RP-2-A NEW LED 8

RI-...-A NEW LED 9

XS-...-C NEW LED 10

DL-19-C 11

RD-4-A NEW LED 12

RD-...-C NEW LED 13

DS-...-C NEW LED 14

CL-1-C 15

CS-...-C/FS-50-C NEW LED 15

ADVANT NEW 16

CABLES/SUSPENSIONES 17
CABLES/SUSPENSIONS

RAL 3032
Rojo rubí perlado
Pearl ruby red

RAL 1036
Oro perlado
Pearl gold

RAL 4011
Violeta perlado
Pearl violet

RAL 2013
Naranja perlado
Pearl orange

RAL 9006
Aluminio blanco
White aluminium

RAL 9001
Blanco crema
Cream

Aluminio brillante
Bright Aluminium

QS-34-C

b·LIGHT

RAL 3014
Rojo viejo
Antique pink

RAL 6019
Verde blanquecino
Pastel green

RAL 6027
Verde luminoso
Light green

RAL 5024
Azul pastel
Pastel blue

RAL 2013
Naranja perlado
Pearl orange

RAL 1036
Oro perlado
Pearl gold

RAL 9006
Aluminio blanco
White aluminium

Aluminio brillante
Bright Aluminium

CE 4 mm. Mate/Matt INOX AL

230 V. 20W. 30W. MEGAMAN LED

230 V. E-27 E-40 80W. Max.

IP 44 34,5 cm. Ø 34,5 cm.

IP 44 34,5 cm. Ø 34,5 cm.

KF-34-C

b·LIGHT

RAL 3004

Rojo purpura
Purple red

RAL 9006

Aluminio blanco
White aluminium

XS-C-PRISMA



b·LIGHT

RAL 3020
Rojo tráfico
Traffic red

RAL 6017
Verde mayo
May green

RAL 2004
Naranja puro
Pure orange

RAL 9006
Aluminio blanco
White aluminium

Negro satinado
Glossy black

Blanco polar
Polar White

CE AL

230 V. E-27 15W. Max.

IP 20 16 cm. Ø 16 cm.

ZK-14-A

b·LIGHT

RAL 9006

Aluminio blanco
White aluminium

Aluminio brillante
Bright Aluminium

RP-2-A

b·LIGHT

RAL 3020

Rojo tráfico
Traffic red

RAL 6017

Verde mayo
May green

RAL 9006

Aluminio blanco
White aluminium

Aluminio brillante
Bright Aluminium

RI-250-A

RI-350-A

b·LIGHT

RAL 3020
Rojo tráfico
Traffic red

RAL 9006
Aluminio blanco
White aluminium

RAL 9001
Blanco crema
Cream

Negro mate
Matt black

Blanco polar
Polar white

Aluminio brillante
Bright Aluminium

XS-27-C	Ø 27 cm.	23 cm.	30W. Max.	E-27	MEGAMAN	20W.	4 mm. Mate/*Matt*
XS-34-C	Ø 34 cm.	29,5 cm.	60W. Max.	E-27	MEGAMAN	24W.	4 mm. Mate/*Matt*
XS-47-C	Ø 47 cm.	45 cm.	100W. Max.	E-40	MEGAMAN	30W.	5 mm. Mate/*Matt*

IP 44 | LED | 230 V. | AL | INOX | CE

IP 44 | 230 V. | AL | INOX | CE

b·LIGHT

RAL 3020
Rojo tráfico
Traffic red

RAL 9006
Aluminio blanco
White aluminium

RAL 9001
Blanco crema
Cream

Negro mate
Matt black

Blanco polar
Polar white

Aluminio brillante
Bright Aluminium

CE | 4 mm. Mate/*Matt* | INOX | AL | 230 V. | E-27 | 23W. Max. | IP 65 | 28 cm. | Ø 22 cm.

DL-19-C

b·LIGHT

RAL 6009

Verde abeto
Fir green

RD-4-A

b·LIGHT

RAL 9006

Aluminio blanco
White aluminium

Aluminio brillante
Bright Aluminium

SOLO MOD.RD-2
ONLY MOD. RD-2

RAL 9001

Blanco crema
Cream

CE	4 mm. Mate/*Matt*	INOX	AL	230 V.		LED	⏚	IP65	IP44	24W.	MEGAMAN	60W. Max.	32 cm.	Ø 33 cm.	**RD-2-C**
CE	4 mm. Mate/*Matt*	INOX	AL	230 V.	E-27		⏚	IP65	IP44	30W.	MEGAMAN	80W. Max.	39 cm.	Ø 38,5 cm.	**RD-4-C**

b·LIGHT

RAL 9006

Aluminio blanco
White aluminium

Aluminio brillante
Bright Aluminium

DS-19-C	Ø 22 cm.	28 cm.	23W. Max.	E-27	MEGAMAN	20W.	4 mm. Mate/*Matt*	IP44	IP65	⏚	LED		230 V.	AL	INOX	CE					
DS-25-C	Ø 27 cm.	32 cm.	30W. Max.	E-27	MEGAMAN	20W.	4 mm. Mate/*Matt*	IP44	IP65	⏚	LED		230 V.	AL	INOX	CE					
DS-34-C	Ø 34 cm.	39 cm.	60W. Max.	E-27	MEGAMAN	24W.	4 mm. Mate/*Matt*	IP44	IP65	⏚			230 V.	AL	INOX	CE					
DS-50-C	Ø 43,5 cm.	45 cm.	100W. Max.	E-40	MEGAMAN	30W.	5 mm. Mate/*Matt*														

b·LIGHT

FS-50-C

CS-2-C

CS-1-C

CL-1-C

RAL 9006

Aluminio blanco
White aluminium

Aluminio brillante
Bright Aluminium

SOLO *ONLY*
CL-1-C
CS-2-C
FS-50-C

RAL 9001

Blanco crema
Cream



		IP 65	E-27	23W. Max.	22 cm.	Ø 22 cm.	**CL-1-C**
IP65	IP44	20W.	E-27	23W. Max.	22 cm.	Ø 21 cm.	**CS-1-C**
IP65	IP44	20W.	E-27	30W. Max.	28 cm.	Ø 27,5 cm.	**CS-2-C**
IP65	IP20	30W.	E-40	100W. Max.	56 cm.	Ø 43,5 cm.	**FS-50-C**

b·LIGHT

Negro
Black

NOVEDAD
-
NEW



ADVANT-72

34 cm. | 28,4 cm. | 36,6 cm. | IP 66 | 4x 18W. | G24q-2 | 220-240V. | PC | CE

b·LIGHT

Rojo/Blanco
Red/White

Negro/Blanco
Black/White

Marron/Blanco
Brown/White

Plata/Blanco
Silver/White

Cables y suspensiones
Cables and suspensions

b·LIGHT